

お知らせ（薬）009

令和3年6月24日

医薬品マスターの改定について

今般、製薬会社において製造中止又は販売名変更を行った商品名医薬品において、医薬品コードの使用期限を「令和3年9月30日」と設定し、当該マスターを改定しましたのでお知らせします。

なお、当該商品名医薬品は、薬価基準の収載品目が経過措置の対象ではないことから、別表のとおり、対応する薬価基準収載品目の医薬品コードを使用することにより、令和3年10月診療（調剤）以降においても保険請求が可能となっております。

また、保険医療機関及び保険薬局のレセコンにおいて、当該医薬品コードを使用している場合は、対応する薬価基準収載の医薬品コード又は販売名変更後の医薬品コードへ変更していただきますようお願いいたします。

別表

使用期限を設定した商品名医薬品に対応する薬価基準収載品目一覧

変更区分「5」（457コード）使用期限年月日「20210930」

| No | 剤形 | 削除予定商品名医薬品 (使用期限 令和3年9月30日まで) | | 商品名医薬品削除後の代替医薬品 | | 薬価基準収載 医薬品コード |
|----|----|----------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| | | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | |
| 1 | 内 | 622008502 | アカルボースOD錠50mg「ファイザー」 | 622740800 | アカルボース50mg口腔内崩壊錠 | 3969003F3010 |
| 2 | 内 | 622008602 | アカルボースOD錠100mg「ファイザー」 | 622740900 | アカルボース100mg口腔内崩壊錠 | 3969003F4017 |
| 3 | 内 | 622302201 | アカルボース錠50mg「TCK」 | 622740600 | アカルボース50mg錠 | 3969003F1018 |
| 4 | 内 | 621942102 | アカルボース錠50mg「ファイザー」 | 622740600 | アカルボース50mg錠 | 3969003F1018 |
| 5 | 内 | 622302301 | アカルボース錠100mg「TCK」 | 622740700 | アカルボース100mg錠 | 3969003F2014 |
| 6 | 内 | 621942202 | アカルボース錠100mg「ファイザー」 | 622740700 | アカルボース100mg錠 | 3969003F2014 |
| 7 | 内 | 621720601 | アシクロビル顆粒40%「CHOS」 | 622689000 | アシクロビル40%顆粒 | 6250002D1016 |
| 8 | 内 | 620254407 | アテノロール錠25mg「NP」 | 610461002 | アテノロール25mg錠 | 2123011F1015 |
| 9 | 内 | 620254554 | アテノロール錠50mg「NP」 | 610461003 | アテノロール50mg錠 | 2123011F2011 |
| 10 | 内 | 620004439 | アデフロニック錠25mg | 622709400 | ジクロフェナクナトリウム25mg錠 | 1147002F1013 |
| 11 | 内 | 622222701 | アナストロゾール錠1mg「マイラン」 | 622689100 | アナストロゾール1mg錠 | 4291010F1015 |
| 12 | 内 | 620006825 | アノブリン錠100mg | 622310800 | アロプリノール100mg錠 | 3943001F1012 |
| 13 | 内 | 621948501 | アムロジピン錠5mg「BMD」 | 622309700 | アムロジピンベシル酸塩5mg錠 | 2171022F2017 |
| 14 | 内 | 622243801 | アムロジピン錠10mg「BMD」 | 622309800 | アムロジピンベシル酸塩10mg錠 | 2171022F5016 |
| 15 | 内 | 622165902 | アモキシシリンカプセル125mg「NP」 | 622745300 | アモキシシリン125mgカプセル | 6131001M1010 |
| 16 | 内 | 622066501 | アモキシシリンカプセル125mg「タツミ」 | 622745300 | アモキシシリン125mgカプセル | 6131001M1010 |
| 17 | 内 | 622066601 | アモキシシリン細粒10%「タツミ」 100mg | 622745100 | アモキシシリン100mg細粒 | 6131001C1015 |
| 18 | 内 | 620005906 | アモキシシリン細粒20%「タツミ」 200mg | 622745200 | アモキシシリン200mg細粒 | 6131001C2011 |
| 19 | 内 | 610412015 | アモバンテス錠7.5 7.5mg | 622708200 | ゾピクロン7.5mg錠 | 1129007F1018 |
| 20 | 内 | 622012001 | アモバンテス錠10 10mg | 622708300 | ゾピクロン10mg錠 | 1129007F2014 |
| 21 | 内 | 621996902 | アルファカルシドールカプセル3μg「サワイ」 | 621976800 | アルファカルシドール3μgカプセル | 3112001M4010 |
| 22 | 内 | 622026902 | アロプリノール錠50mg「ZE」 | 622739700 | アロプリノール50mg錠 | 3943001F2019 |
| 23 | 内 | 620856208 | アロプリノール錠100mg「ZE」 | 622310800 | アロプリノール100mg錠 | 3943001F1012 |
| 24 | 内 | 620390601 | アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「イワキ」 | 622730200 | アンブロキシソール塩酸塩0.3%シロップ | 2239001Q1018 |
| 25 | 内 | 620008589 | イソコロナールRカプセル20mg | 622726800 | 硝酸イソソルビド20mg徐放カプセル | 2171011N1017 |
| 26 | 内 | 622289401 | ウェルビー錠0.625mg | 622719300 | ビソプロロールフマル酸塩0.625mg錠 | 2123016F3010 |
| 27 | 内 | 610453017 | ウェルビー錠2.5mg | 622719200 | ビソプロロールフマル酸塩2.5mg錠 | 2123016F1018 |
| 28 | 内 | 622397601 | エチゾラム錠0.25mg「KN」 | 622713600 | エチゾラム0.25mg錠 | 1179025F3010 |
| 29 | 内 | 620149701 | エチゾラム錠0.5mg「KN」 | 622713400 | エチゾラム0.5mg錠 | 1179025F1018 |
| 30 | 内 | 622028801 | エナラート錠2.5mg | 622721700 | エナラプリルマレイン酸塩2.5mg錠 | 2144002F1016 |

| No | 剤形 | 削除予定商品名医薬品 (使用期限 令和3年9月30日まで) | | 商品名医薬品削除後の代替医薬品 | | 薬価基準収載 医薬品コード |
|----|----|----------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| | | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | |
| 31 | 内 | 610444028 | エナラート錠5mg | 622689700 | エナラプリルマレイン酸塩5mg錠 | 2144002F2012 |
| 32 | 内 | 621975302 | エナラプリル錠2.5MEEK 2.5mg | 622721700 | エナラプリルマレイン酸塩2.5mg錠 | 2144002F1016 |
| 33 | 内 | 610444030 | エナラプリル錠5MEEK 5mg | 622689700 | エナラプリルマレイン酸塩5mg錠 | 2144002F2012 |
| 34 | 内 | 620005932 | エパキャップソフトカプセル300mg | 622738900 | イコサベント酸エチル300mgカプセル | 3399004M1018 |
| 35 | 内 | 620193025 | エペリゾン塩酸塩錠50mg「KN」 | 622717300 | エペリゾン塩酸塩50mg錠 | 1249009F1015 |
| 36 | 内 | 620009214 | エホチール錠5mg | 612110262 | エチレフリン塩酸塩錠5mg | 2119001F1019 |
| 37 | 内 | 620004954 | 塩酸アンブロキシソール錠15mg「PH」 | 622310900 | アンブロキシソール塩酸塩15mg錠 | 2239001F1017 |
| 38 | 内 | 620003520 | 塩酸アンブロキシソール内用液0.75%「PH」 | 622730500 | アンブロキシソール塩酸塩0.75%液 | 2239001S1015 |
| 39 | 内 | 616410025 | 塩酸キニーネ「ホエイ」 | 616410017 | キニーネ塩酸塩水和物 | 6415002X1014 |
| 40 | 内 | 620003078 | 塩酸トリヘキシフェニジル錠2mg「NP」 | 611240304 | トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg | 1169001F1016 |
| 41 | 内 | 620003900 | 塩酸ベニジピン錠2「MEEK」2mg | 622728200 | ベニジピン塩酸塩2mg錠 | 2171021F1016 |
| 42 | 内 | 620006664 | 塩酸ベニジピン錠2mg「マイラン」 | 622728200 | ベニジピン塩酸塩2mg錠 | 2171021F1016 |
| 43 | 内 | 620003903 | 塩酸ベニジピン錠4「MEEK」4mg | 622728300 | ベニジピン塩酸塩4mg錠 | 2171021F2012 |
| 44 | 内 | 620006665 | 塩酸ベニジピン錠4mg「マイラン」 | 622728300 | ベニジピン塩酸塩4mg錠 | 2171021F2012 |
| 45 | 内 | 621948101 | 塩酸ベニジピン錠8「MEEK」8mg | 622323500 | ベニジピン塩酸塩8mg錠 | 2171021F3019 |
| 46 | 内 | 620003079 | 塩酸リトドリン錠5mg「YD」 | 610461096 | リトドリン塩酸塩5mg錠 | 2590004F1010 |
| 47 | 内 | 620009215 | オピスタン原末 | 618210001 | ペチジン塩酸塩 | 8211001X1019 |
| 48 | 内 | 620001983 | オメブラゾール錠「トーワ」10mg | 622735300 | オメブラゾール10mg腸溶錠 | 2329022H2015 |
| 49 | 内 | 620001984 | オメブラゾール錠「トーワ」20mg | 622735200 | オメブラゾール20mg腸溶錠 | 2329022H1019 |
| 50 | 内 | 610412044 | カプトルナ錠12.5mg | 622721600 | カプトプリル12.5mg錠 | 2144001F1011 |
| 51 | 内 | 610412045 | カプトルナ錠25mg | 610461108 | カプトプリル25mg錠 | 2144001F2018 |
| 52 | 内 | 620882233 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「TCK」 | 610461256 | カモスタットメシル酸塩100mg錠 | 3999003F1017 |
| 53 | 内 | 610407233 | カリセラム-Na末 | 622729200 | ポリスチレンスルホン酸ナトリウム | 2190009A1013 |
| 54 | 内 | 620252207 | カルテオロール塩酸塩錠5mg「TCK」 | 622718800 | カルテオロール塩酸塩5mg錠 | 2123005F1010 |
| 55 | 内 | 620006884 | カルフィーナ錠0.25μg | 622737600 | アルファカルシドール0.25μg錠 | 3112001F1012 |
| 56 | 内 | 620008299 | カルフィーナ錠0.5μg | 610461012 | アルファカルシドール0.5μg錠 | 3112001F2019 |
| 57 | 内 | 620008300 | カルフィーナ錠1.0μg 1μg | 610461014 | アルファカルシドール1μg錠 | 3112001F3015 |
| 58 | 内 | 621565801 | カロリールゼリー40.496% | 622741600 | ラクツロース40.496%ゼリー | 3999001Q3011 |
| 59 | 内 | 610409238 | 乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒「三恵」 | 612340022 | 乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒 | 2343005C1017 |
| 60 | 内 | 620475411 | 乾燥水酸化アルミニウムゲル「ファイザー」原末 | 612340021 | 乾燥水酸化アルミニウムゲル | 2343005X1019 |

| No | 剤形 | 削除予定商品名医薬品 (使用期限 令和3年9月30日まで) | | 商品名医薬品削除後の代替医薬品 | | 薬価基準収載 医薬品コード |
|----|----|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | |
| 61 | 内 | 622398801 | カンデサルタン錠 2 m g 「KO」 | 622474100 | カンデサルタンシレキセチル 2 m g 錠 | 2149040F1018 |
| 62 | 内 | 622377401 | カンデサルタン錠 2 m g 「KOG」 | 622474100 | カンデサルタンシレキセチル 2 m g 錠 | 2149040F1018 |
| 63 | 内 | 622383701 | カンデサルタン錠 2 m g 「サノフィ」 | 622474100 | カンデサルタンシレキセチル 2 m g 錠 | 2149040F1018 |
| 64 | 内 | 622376501 | カンデサルタン錠 2 m g 「ZE」 | 622474100 | カンデサルタンシレキセチル 2 m g 錠 | 2149040F1018 |
| 65 | 内 | 622370401 | カンデサルタン錠 2 m g 「ゼリア」 | 622474100 | カンデサルタンシレキセチル 2 m g 錠 | 2149040F1018 |
| 66 | 内 | 622385201 | カンデサルタン錠 2 m g 「DK」 | 622474100 | カンデサルタンシレキセチル 2 m g 錠 | 2149040F1018 |
| 67 | 内 | 622377001 | カンデサルタン錠 2 m g 「BMD」 | 622474100 | カンデサルタンシレキセチル 2 m g 錠 | 2149040F1018 |
| 68 | 内 | 622368401 | カンデサルタン錠 2 m g 「モチダ」 | 622474100 | カンデサルタンシレキセチル 2 m g 錠 | 2149040F1018 |
| 69 | 内 | 622399201 | カンデサルタン錠 4 m g 「KO」 | 622474200 | カンデサルタンシレキセチル 4 m g 錠 | 2149040F2014 |
| 70 | 内 | 622377501 | カンデサルタン錠 4 m g 「KOG」 | 622474200 | カンデサルタンシレキセチル 4 m g 錠 | 2149040F2014 |
| 71 | 内 | 622383801 | カンデサルタン錠 4 m g 「サノフィ」 | 622474200 | カンデサルタンシレキセチル 4 m g 錠 | 2149040F2014 |
| 72 | 内 | 622376601 | カンデサルタン錠 4 m g 「ZE」 | 622474200 | カンデサルタンシレキセチル 4 m g 錠 | 2149040F2014 |
| 73 | 内 | 622370501 | カンデサルタン錠 4 m g 「ゼリア」 | 622474200 | カンデサルタンシレキセチル 4 m g 錠 | 2149040F2014 |
| 74 | 内 | 622385301 | カンデサルタン錠 4 m g 「DK」 | 622474200 | カンデサルタンシレキセチル 4 m g 錠 | 2149040F2014 |
| 75 | 内 | 622377101 | カンデサルタン錠 4 m g 「BMD」 | 622474200 | カンデサルタンシレキセチル 4 m g 錠 | 2149040F2014 |
| 76 | 内 | 622368501 | カンデサルタン錠 4 m g 「モチダ」 | 622474200 | カンデサルタンシレキセチル 4 m g 錠 | 2149040F2014 |
| 77 | 内 | 622399601 | カンデサルタン錠 8 m g 「KO」 | 622474300 | カンデサルタンシレキセチル 8 m g 錠 | 2149040F3010 |
| 78 | 内 | 622377601 | カンデサルタン錠 8 m g 「KOG」 | 622474300 | カンデサルタンシレキセチル 8 m g 錠 | 2149040F3010 |
| 79 | 内 | 622383901 | カンデサルタン錠 8 m g 「サノフィ」 | 622474300 | カンデサルタンシレキセチル 8 m g 錠 | 2149040F3010 |
| 80 | 内 | 622376701 | カンデサルタン錠 8 m g 「ZE」 | 622474300 | カンデサルタンシレキセチル 8 m g 錠 | 2149040F3010 |
| 81 | 内 | 622370601 | カンデサルタン錠 8 m g 「ゼリア」 | 622474300 | カンデサルタンシレキセチル 8 m g 錠 | 2149040F3010 |
| 82 | 内 | 622385401 | カンデサルタン錠 8 m g 「DK」 | 622474300 | カンデサルタンシレキセチル 8 m g 錠 | 2149040F3010 |
| 83 | 内 | 622377201 | カンデサルタン錠 8 m g 「BMD」 | 622474300 | カンデサルタンシレキセチル 8 m g 錠 | 2149040F3010 |
| 84 | 内 | 622368601 | カンデサルタン錠 8 m g 「モチダ」 | 622474300 | カンデサルタンシレキセチル 8 m g 錠 | 2149040F3010 |
| 85 | 内 | 622400001 | カンデサルタン錠 1 2 m g 「KO」 | 622474400 | カンデサルタンシレキセチル 1 2 m g 錠 | 2149040F4017 |
| 86 | 内 | 622377701 | カンデサルタン錠 1 2 m g 「KOG」 | 622474400 | カンデサルタンシレキセチル 1 2 m g 錠 | 2149040F4017 |
| 87 | 内 | 622384001 | カンデサルタン錠 1 2 m g 「サノフィ」 | 622474400 | カンデサルタンシレキセチル 1 2 m g 錠 | 2149040F4017 |
| 88 | 内 | 622376801 | カンデサルタン錠 1 2 m g 「ZE」 | 622474400 | カンデサルタンシレキセチル 1 2 m g 錠 | 2149040F4017 |
| 89 | 内 | 622370701 | カンデサルタン錠 1 2 m g 「ゼリア」 | 622474400 | カンデサルタンシレキセチル 1 2 m g 錠 | 2149040F4017 |
| 90 | 内 | 622385501 | カンデサルタン錠 1 2 m g 「DK」 | 622474400 | カンデサルタンシレキセチル 1 2 m g 錠 | 2149040F4017 |

| No | 剤形 | 削除予定商品名医薬品 (使用期限 令和3年9月30日まで) | | 商品名医薬品削除後の代替医薬品 | | 薬価基準収載 医薬品コード |
|-----|----|----------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | |
| 91 | 内 | 622377301 | カンデサルタン錠12mg「BMD」 | 622474400 | カンデサルタンシレキセチル12mg錠 | 2149040F4017 |
| 92 | 内 | 622368701 | カンデサルタン錠12mg「モチダ」 | 622474400 | カンデサルタンシレキセチル12mg錠 | 2149040F4017 |
| 93 | 内 | 620254417 | クシセミン錠25mg | 610461002 | アテノロール25mg錠 | 2123011F1015 |
| 94 | 内 | 612120324 | クシセミン錠50mg | 610461003 | アテノロール50mg錠 | 2123011F2011 |
| 95 | 内 | 620003917 | クラリスロマイシン錠50小児用「TCK」 50mg | 622746100 | クラリスロマイシン50mg錠 | 6149003F1015 |
| 96 | 内 | 620003931 | クラリスロマイシン錠200mg「サンド」 | 622746200 | クラリスロマイシン200mg錠 | 6149003F2011 |
| 97 | 内 | 620003927 | クラリスロマイシン錠200「TCK」 200mg | 622746200 | クラリスロマイシン200mg錠 | 6149003F2011 |
| 98 | 内 | 620008614 | ケーサブライ錠600mg | 622738300 | 塩化カリウム600mg徐放錠 | 3229002G1015 |
| 99 | 内 | 628506905 | コデインリン酸塩散10%「タナベ」 | 610462035 | コデインリン酸塩散10% | 8115002B2016 |
| 100 | 内 | 620009228 | コデインリン酸塩「タナベ」原末 | 618110009 | コデインリン酸塩水和物 | 8115001X1012 |
| 101 | 内 | 620079345 | ジクロフェナクNa錠25mg「NP」 | 622709400 | ジクロフェナクナトリウム25mg錠 | 1147002F1013 |
| 102 | 内 | 622125901 | シバスタン錠100mg | 622311500 | シプロフロキサシン塩酸塩100mg錠 | 6241008F1015 |
| 103 | 内 | 610463082 | シバスタン錠200mg | 621976900 | シプロフロキサシン塩酸塩200mg錠 | 6241008F2011 |
| 104 | 内 | 622015701 | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「JG」 | 622717600 | ジフェニドール塩酸塩25mg錠 | 1339002F1012 |
| 105 | 内 | 620233613 | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「TCK」 | 622717600 | ジフェニドール塩酸塩25mg錠 | 1339002F1012 |
| 106 | 内 | 622096202 | シプロフロキサシン錠100mg「JG」 | 622311500 | シプロフロキサシン塩酸塩100mg錠 | 6241008F1015 |
| 107 | 内 | 621489203 | シプロフロキサシン錠200mg「JG」 | 621976900 | シプロフロキサシン塩酸塩200mg錠 | 6241008F2011 |
| 108 | 内 | 620429720 | シメチジン錠200mg「NP」 | 622314600 | シメチジン200mg錠 | 2325001F1017 |
| 109 | 内 | 621938801 | シメチジン錠200mg「JG」 | 622314600 | シメチジン200mg錠 | 2325001F1017 |
| 110 | 内 | 621904001 | シメチジン錠400mg「NP」 | 620003446 | シメチジン400mg錠 | 2325001F2013 |
| 111 | 内 | 621938901 | シメチジン錠400mg「JG」 | 620003446 | シメチジン400mg錠 | 2325001F2013 |
| 112 | 内 | 620006930 | シュランダー錠25mg | 622717600 | ジフェニドール塩酸塩25mg錠 | 1339002F1012 |
| 113 | 内 | 611140849 | 「純生」アスピリン | 611140017 | アスピリン | 1143001X1015 |
| 114 | 内 | 612110384 | 「純生」無水カフェイン | 612110354 | 無水カフェイン | 2115009X1011 |
| 115 | 内 | 610444056 | シロシナミン錠50mg | 620003450 | シロスタゾール50mg錠 | 3399002F1010 |
| 116 | 内 | 622361301 | シロスタゾールOD錠50mg「KO」 | 622315200 | シロスタゾール50mg口腔内崩壊錠 | 3399002F3012 |
| 117 | 内 | 622127101 | スロービッドカプセル50mg | 622731300 | テオフィリン50mg徐放カプセル | 2251001M3013 |
| 118 | 内 | 620005020 | ゼスン錠30mg | 622717100 | チメピジウム臭化物30mg錠 | 1249005F1017 |
| 119 | 内 | 621796604 | セチリジン塩酸塩錠5「BMD」 5mg | 622139700 | セチリジン塩酸塩5mg錠 | 4490020F1012 |
| 120 | 内 | 620006002 | セニラン細粒1% | 622706500 | プロマゼパム1%細粒 | 1124020C1010 |

| No | 剤形 | 削除予定商品名医薬品 (使用期限 令和3年9月30日まで) | | 商品名医薬品削除後の代替医薬品 | | 薬価基準収載 医薬品コード |
|-----|----|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| | | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | |
| 121 | 内 | 622126601 | セニラン錠 1 m g | 622706600 | プロマゼパム 1 m g 錠 | 1124020F1017 |
| 122 | 内 | 620047101 | セニラン錠 2 m g | 622706700 | プロマゼパム 2 m g 錠 | 1124020F2013 |
| 123 | 内 | 620047301 | セニラン錠 3 m g | 622706800 | プロマゼパム 3 m g 錠 | 1124020F3010 |
| 124 | 内 | 620047401 | セニラン錠 5 m g | 622706900 | プロマゼパム 5 m g 錠 | 1124020F4016 |
| 125 | 内 | 620000061 | セフィーナ細粒 1 0 0 1 0 0 m g | 622745500 | セフィキシム 1 0 0 m g 細粒 | 6132008C2010 |
| 126 | 内 | 610444075 | セリース錠 2. 5 m g | 622721700 | エナラプリルマレイン酸塩 2. 5 m g 錠 | 2144002F1016 |
| 127 | 内 | 610444076 | セリース錠 5 m g | 622689700 | エナラプリルマレイン酸塩 5 m g 錠 | 2144002F2012 |
| 128 | 内 | 622039401 | セリース錠 1 0 m g | 620001877 | エナラプリルマレイン酸塩 1 0 m g 錠 | 2144002F3019 |
| 129 | 内 | 610412101 | セルテブノン細粒 1 0 % | 622734600 | テブレノン 1 0 % 細粒 | 2329012C1018 |
| 130 | 内 | 610463106 | チオスター錠 1 0 1 0 m g | 622732900 | ファモチジン 1 0 m g 錠 | 2325003F1016 |
| 131 | 内 | 610463107 | チオスター錠 2 0 2 0 m g | 620006751 | ファモチジン 2 0 m g 錠 | 2325003F2012 |
| 132 | 内 | 620009350 | チャルドール錠 2. 5 m g | 622735700 | ピコスルファートナトリウム 2. 5 m g 錠 | 2359005F1013 |
| 133 | 内 | 610406182 | チルミメールカプセル 5 0 m g | 622719600 | メキシレチン塩酸塩 5 0 m g カプセル | 2129003M1013 |
| 134 | 内 | 610406183 | チルミメールカプセル 1 0 0 m g | 622719700 | メキシレチン塩酸塩 1 0 0 m g カプセル | 2129003M2010 |
| 135 | 内 | 620447001 | テブレノン細粒 1 0 % 「アメル」 | 622734600 | テブレノン 1 0 % 細粒 | 2329012C1018 |
| 136 | 内 | 610422181 | デムナロン細粒 1 0 % | 622734600 | テブレノン 1 0 % 細粒 | 2329012C1018 |
| 137 | 内 | 620008654 | テルギンG錠 1 m g | 622742800 | クレマスチンフマル酸塩 1 m g 錠 | 4419008F1016 |
| 138 | 内 | 610422194 | ドスペロビン錠 5 5 m g | 610461204 | ニトレンジピン 5 m g 錠 | 2171020F1011 |
| 139 | 内 | 610422193 | ドスペロビン錠 1 0 1 0 m g | 610461205 | ニトレンジピン 1 0 m g 錠 | 2171020F2018 |
| 140 | 内 | 622128601 | ドネペジル塩酸塩OD錠 3 m g 「KO」 | 622614300 | ドネペジル塩酸塩 3 m g 口腔内崩壊錠 | 1190012F3010 |
| 141 | 内 | 622304101 | ドネペジル塩酸塩OD錠 1 0 m g 「KO」 | 622614600 | ドネペジル塩酸塩 1 0 m g 口腔内崩壊錠 | 1190012F6010 |
| 142 | 内 | 622289901 | ドネペジル塩酸塩OD錠 1 0 m g 「DSP」 | 622614600 | ドネペジル塩酸塩 1 0 m g 口腔内崩壊錠 | 1190012F6010 |
| 143 | 内 | 622290001 | ドネペジル塩酸塩錠 1 0 m g 「DSP」 | 622473800 | ドネペジル塩酸塩 1 0 m g 錠 | 1190012F5013 |
| 144 | 内 | 620505706 | トリメブチンマレイン酸塩錠 1 0 0 m g 「アメル」 | 622736500 | トリメブチンマレイン酸塩 1 0 0 m g 錠 | 2399006F1013 |
| 145 | 内 | 621980202 | ドンペリドン錠 5 m g 「アメル」 | 622736100 | ドンペリドン 5 m g 錠 | 2399005F1019 |
| 146 | 内 | 621371628 | ドンペリドン錠 1 0 m g 「アメル」 | 622736200 | ドンペリドン 1 0 m g 錠 | 2399005F2015 |
| 147 | 内 | 620318901 | ニフェジピンL錠 1 0 m g 「アメル」 | 622727200 | ニフェジピン 1 0 m g 徐放L錠 | 2171014G1011 |
| 148 | 内 | 620320401 | ニフェジピンL錠 2 0 m g 「アメル」 | 622727300 | ニフェジピン 2 0 m g 徐放L錠 | 2171014G2018 |
| 149 | 内 | 621252701 | ニフェジピンカプセル 5 m g 「TC」 | 622727700 | ニフェジピン 5 m g カプセル | 2171014M1015 |
| 150 | 内 | 620322401 | ニフェジピンカプセル 1 0 m g 「TC」 | 622727800 | ニフェジピン 1 0 m g カプセル | 2171014M2011 |

| No | 剤形 | 削除予定商品名医薬品 (使用期限 令和3年9月30日まで) | | 商品名医薬品削除後の代替医薬品 | | 薬価基準収載 医薬品コード |
|-----|----|----------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| | | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | |
| 151 | 内 | 622275501 | バラシクロピル錠500mg「わかもと」 | 622691500 | バラシクロピル塩酸塩500mg錠 | 6250019F1012 |
| 152 | 内 | 622341001 | バルサルタン錠20mg「ZE」 | 622474600 | バルサルタン20mg錠 | 2149041F1012 |
| 153 | 内 | 622361701 | バルサルタン錠20mg「DK」 | 622474600 | バルサルタン20mg錠 | 2149041F1012 |
| 154 | 内 | 622362001 | バルサルタン錠40mg「DK」 | 622474700 | バルサルタン40mg錠 | 2149041F2019 |
| 155 | 内 | 622342201 | バルサルタン錠40mg「テバ」 | 622474700 | バルサルタン40mg錠 | 2149041F2019 |
| 156 | 内 | 622362301 | バルサルタン錠80mg「DK」 | 622474800 | バルサルタン80mg錠 | 2149041F3015 |
| 157 | 内 | 622362601 | バルサルタン錠160mg「DK」 | 622474900 | バルサルタン160mg錠 | 2149041F4011 |
| 158 | 内 | 622342401 | バルサルタン錠160mg「テバ」 | 622474900 | バルサルタン160mg錠 | 2149041F4011 |
| 159 | 内 | 622066802 | バルプロ酸Na錠100mg「TCK」 | 622709000 | バルプロ酸ナトリウム100mg錠 | 1139004F1010 |
| 160 | 内 | 611120147 | ハルラック錠0.125mg | 622705900 | トリアゾラム0.125mg錠 | 1124007F1011 |
| 161 | 内 | 611120148 | ハルラック錠0.25mg | 622706000 | トリアゾラム0.25mg錠 | 1124007F2018 |
| 162 | 内 | 611130039 | バレリン錠100mg | 622709000 | バルプロ酸ナトリウム100mg錠 | 1139004F1010 |
| 163 | 内 | 620491302 | ピコスルファートNa内用液0.75%「KN」 | 622736000 | ピコスルファートナトリウム0.75%液 | 2359005S1011 |
| 164 | 内 | 620007051 | ファースルー錠2.5mg | 622735700 | ピコスルファートナトリウム2.5mg錠 | 2359005F1013 |
| 165 | 内 | 621743003 | ファモチジンOD錠10mg「ファイザー」 | 622733000 | ファモチジン10mg口腔内崩壊錠 | 2325003F3019 |
| 166 | 内 | 621523003 | ファモチジンOD錠20mg「ファイザー」 | 622321500 | ファモチジン20mg口腔内崩壊錠 | 2325003F4015 |
| 167 | 内 | 621474502 | ファモチジン錠10mg「NP」 | 622732900 | ファモチジン10mg錠 | 2325003F1016 |
| 168 | 内 | 621475502 | ファモチジン錠20mg「NP」 | 620006751 | ファモチジン20mg錠 | 2325003F2012 |
| 169 | 内 | 622262801 | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「DK」 | 622475800 | フェキソフェナジン塩酸塩30mg錠 | 4490023F2012 |
| 170 | 内 | 622262901 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「DK」 | 622475700 | フェキソフェナジン塩酸塩60mg錠 | 4490023F1016 |
| 171 | 内 | 620564319 | フラボキサート塩酸塩錠200mg「フソー」 | 622736800 | フラボキサート塩酸塩200mg錠 | 2590002F1010 |
| 172 | 内 | 610433122 | プロゲストン錠200 200mg | 622736700 | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル200mg錠 | 2478002F3013 |
| 173 | 内 | 620000128 | プロスターM錠10 10mg | 622732900 | ファモチジン10mg錠 | 2325003F1016 |
| 174 | 内 | 620000129 | プロスターM錠20 20mg | 620006751 | ファモチジン20mg錠 | 2325003F2012 |
| 175 | 内 | 621209001 | プロチゾラム錠0.25mg「TCK」 | 622706300 | プロチゾラム0.25mg錠 | 1124009F1010 |
| 176 | 内 | 620122001 | プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg「アメル」 | 620006743 | プロモクリプチンメシル酸塩2.5mg錠 | 1169005F1014 |
| 177 | 内 | 620341001 | ベザフィブラート徐放錠100mg「AFP」 | 622728700 | ベザフィブラート100mg徐放錠 | 2183005G2010 |
| 178 | 内 | 620339501 | ベザフィブラート徐放錠200mg「AFP」 | 622728600 | ベザフィブラート200mg徐放錠 | 2183005G1013 |
| 179 | 内 | 610422264 | ベスタリットL錠100 100mg | 622728700 | ベザフィブラート100mg徐放錠 | 2183005G2010 |
| 180 | 内 | 610422265 | ベスタリットL錠200 200mg | 622728600 | ベザフィブラート200mg徐放錠 | 2183005G1013 |

| No | 剤形 | 削除予定商品名医薬品 (使用期限 令和3年9月30日まで) | | 商品名医薬品削除後の代替医薬品 | | 薬価基準収載 医薬品コード |
|-----|----|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| | | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | |
| 181 | 内 | 620004047 | ベニジピン塩酸塩錠2「TCK」 2mg | 622728200 | ベニジピン塩酸塩2mg錠 | 2171021F1016 |
| 182 | 内 | 620004055 | ベニジピン塩酸塩錠4「TCK」 4mg | 622728300 | ベニジピン塩酸塩4mg錠 | 2171021F2012 |
| 183 | 内 | 620004063 | ベニジピン塩酸塩錠8「TCK」 8mg | 622323500 | ベニジピン塩酸塩8mg錠 | 2171021F3019 |
| 184 | 内 | 621481401 | ベラプロストNa錠20μg「アメル」 | 622739200 | ベラプロストナトリウム20μg錠 | 3399005F1013 |
| 185 | 内 | 622050702 | ベンズプロマロン錠25mg「アメル」 | 622739800 | ベンズプロマロン25mg錠 | 3949002F1010 |
| 186 | 内 | 620857303 | ベンズプロマロン錠50mg「アメル」 | 622739900 | ベンズプロマロン50mg錠 | 3949002F2017 |
| 187 | 内 | 620002841 | ボグリボース錠0.2「タツミ」 0.2mg | 622741000 | ボグリボース0.2mg錠 | 3969004F1012 |
| 188 | 内 | 620002845 | ボグリボース錠0.3「タツミ」 0.3mg | 622741100 | ボグリボース0.3mg錠 | 3969004F2019 |
| 189 | 内 | 620814531 | マイトジン錠100mg | 610461073 | チクロピジン塩酸塩100mg錠 | 3399001F1015 |
| 190 | 内 | 620009251 | マゴチフェンカプセル1mg | 610461232 | ケトチフェンフマル酸塩1mgカプセル | 4490003M1018 |
| 191 | 内 | 620009252 | マゴチフェンドライシロップ0.1% | 610461231 | ケトチフェンフマル酸塩0.1%シロップ用 | 4490003R1015 |
| 192 | 内 | 610421110 | マツウラのウイキョウ(医療用) | 615100055 | ウイキョウ | 5100008X1018 |
| 193 | 内 | 610421114 | マツウラのエンゴサク(医療用) | 615100066 | エンゴサク | 5100015X1018 |
| 194 | 内 | 610408535 | マツウラのオウギ(医療用) | 615100117 | オウギ | 5100017X1017 |
| 195 | 内 | 610408536 | マツウラのオウゴン(医療用) | 615100119 | オウゴン | 5100019X1016 |
| 196 | 内 | 610408537 | マツウラのオウバク(医療用) | 615100121 | オウバク | 5100020X1019 |
| 197 | 内 | 610421119 | マツウラのオウバク末(医療用) | 615100122 | オウバク末 | 5100020A1016 |
| 198 | 内 | 610408534 | マツウラのオウレン(医療用) | 615100124 | オウレン | 5100022X1018 |
| 199 | 内 | 610421122 | マツウラのオウレン末(医療用) | 615100125 | オウレン末 | 5100022A1015 |
| 200 | 内 | 620004374 | マツウラのオンジ(医療用) | 615100126 | オンジ | 5100023X1012 |
| 201 | 内 | 610421128 | マツウラのガジュツ(医療用) | 615100184 | ガジュツ | 5100029X1010 |
| 202 | 内 | 610408538 | マツウラのカッコン(医療用) | 615100133 | カッコン | 5100032X1011 |
| 203 | 内 | 620004373 | マツウラのカロコン(医療用) | 615100177 | カロコン | 5100036X1010 |
| 204 | 内 | 610431131 | マツウラのカンキョウ(調剤用) | 615100610 | カンキョウ | 5100038X1019 |
| 205 | 内 | 610408539 | マツウラのカンゾウ(医療用) | 615100179 | カンゾウ | 5100039X1013 |
| 206 | 内 | 610421133 | マツウラのカンゾウ末(医療用) | 615100180 | カンゾウ末 | 5100039A1010 |
| 207 | 内 | 610408540 | マツウラのカンキョウ(医療用) | 615100186 | カンキョウ | 5100042X1015 |
| 208 | 内 | 610408541 | マツウラのカンキョウ(医療用) | 615100190 | カンキョウ | 5100045X1019 |
| 209 | 内 | 610431134 | マツウラのカンキョウ(調剤用) | 615100193 | カンキョウ | 5100048X1012 |
| 210 | 内 | 610421140 | マツウラのカンキョウ(医療用) | 615100194 | カンキョウ | 5100049X1017 |

| No | 剤形 | 削除予定商品名医薬品 (使用期限 令和3年9月30日まで) | | 商品名医薬品削除後の代替医薬品 | | 薬価基準収載 医薬品コード |
|-----|----|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------|------------------|
| | | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | |
| 211 | 内 | 620000822 | マツウラのクコシ (調剤用) | 615100197 | クコシ | 5100052X1019 |
| 212 | 内 | 610408543 | マツウラのケイガイ (医療用) | 615100202 | ケイガイ | 5100055X1012 |
| 213 | 内 | 610408542 | マツウラのケイヒ (医療用) | 615100203 | ケイヒ | 5100056X1017 |
| 214 | 内 | 610421145 | マツウラのケイヒ末 (医療用) | 615100204 | ケイヒ末 | 5100056A1014 |
| 215 | 内 | 620962618 | マツウラのコウカ (医療用) | 615100212 | コウカ | 5100062X1012 |
| 216 | 内 | 610408544 | マツウラのコウジン (医療用) | 615100213 | コウジン | 5100063X1017 |
| 217 | 内 | 610421158 | マツウラのコウブシ (医療用) | 615100214 | コウブシ | 5100065X1016 |
| 218 | 内 | 610421160 | マツウラのコウボク (医療用) | 615100218 | コウボク | 5100067X1015 |
| 219 | 内 | 620004845 | マツウラのコウボク末 (医療用) | 615100219 | コウボク末 | 5100067A1012 |
| 220 | 内 | 610421162 | マツウラのゴシツ (医療用) | 615100223 | ゴシツ | 5100069X1014 |
| 221 | 内 | 610421164 | マツウラのゴシユユ (医療用) | 615100224 | ゴシユユ | 5100070X1017 |
| 222 | 内 | 610408568 | マツウラのゴミシ (医療用) | 615100226 | ゴミシ | 5100072X1016 |
| 223 | 内 | 610408545 | マツウラのサイコ (医療用) | 615100228 | サイコ | 5100075X1010 |
| 224 | 内 | 610408546 | マツウラのサイシン (医療用) | 615100229 | サイシン | 5100076X1014 |
| 225 | 内 | 610421170 | マツウラのサンキライ (医療用) | 615100231 | サンキライ | 5100079X1018 |
| 226 | 内 | 610408549 | マツウラのサンシシ (医療用) | 615100234 | サンシシ | 5100081X1015 |
| 227 | 内 | 620004846 | マツウラのサンシシ末 (医療用) | 615100235 | サンシシ末 | 5100081A1012 |
| 228 | 内 | 610408548 | マツウラのサンシユユ (医療用) | 615100236 | サンシユユ | 5100082X1010 |
| 229 | 内 | 610431136 | マツウラのサンソウニン (調剤用) | 615100240 | サンソウニン | 5100085X1013 |
| 230 | 内 | 610408550 | マツウラのサンヤク (医療用) | 615100241 | サンヤク | 5100086X1018 |
| 231 | 内 | 610408569 | マツウラのジオウ (医療用) | 615100270 | ジオウ | 5100087X1012 |
| 232 | 内 | 610421181 | マツウラのシコン (医療用) | 615100252 | シコン | 5100090X1014 |
| 233 | 内 | 610408551 | マツウラのシャクヤク (医療用) | 615100256 | シャクヤク | 5100094X1012 |
| 234 | 内 | 620967521 | マツウラのシャクヤク末 (医療用) | 615100257 | シャクヤク末 | 5100094A1010 |
| 235 | 内 | 610421186 | マツウラのシャゼンシ (医療用) | 615100259 | シャゼンシ | 5100097X1016 |
| 236 | 内 | 620004372 | マツウラのシュクシャ (医療用) | 615100261 | シュクシャ | 5100101X1014 |
| 237 | 内 | 610408552 | マツウラのショウキョウ (医療用) | 615100263 | ショウキョウ | 5100102X1019 |
| 238 | 内 | 610408553 | マツウラのショウマ (医療用) | 615100268 | ショウマ | 5100106X1017 |
| 239 | 内 | 610408554 | マツウラのセッコウ (医療用) | 615100312 | セッコウ | 5100109X1010 |
| 240 | 内 | 610408555 | マツウラのセンキュウ (医療用) | 615100315 | センキュウ | 5100111X1018 |

| No | 剤形 | 削除予定商品名医薬品 (使用期限 令和3年9月30日まで) | | 商品名医薬品削除後の代替医薬品 | | 薬価基準収載 医薬品コード |
|-----|----|----------------------------------|---------------------|-----------------|----------|------------------|
| | | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | |
| 241 | 内 | 620969318 | マツウラのセンキュウ末 (医療用) | 615100316 | センキュウ末 | 5100111A1015 |
| 242 | 内 | 610421198 | マツウラのセンコツ (医療用) | 615100317 | センコツ | 5100113X1017 |
| 243 | 内 | 610431140 | マツウラのセンタイ (調剤用) | 615101950 | センタイ | 5100114X1011 |
| 244 | 内 | 620008341 | マツウラのセンナ末 (医療用) | 615100319 | センナ末 | 5100115A1013 |
| 245 | 内 | 610421203 | マツウラのセンブリ末 (医療用) | 615100321 | センブリ末 | 5100116A1018 |
| 246 | 内 | 610408556 | マツウラのソウジュツ (医療用) | 615100323 | ソウジュツ | 5100117X1015 |
| 247 | 内 | 610421209 | マツウラのソヨウ (医療用) | 615100327 | ソヨウ | 5100120X1017 |
| 248 | 内 | 610408570 | マツウラのダイオウ (医療用) | 615100336 | ダイオウ | 5100121X1011 |
| 249 | 内 | 610421212 | マツウラのダイオウ末 (医療用) | 615100337 | ダイオウ末 | 5100121A1019 |
| 250 | 内 | 610408557 | マツウラのタイソウ (医療用) | 615100328 | タイソウ | 5100122X1016 |
| 251 | 内 | 610408558 | マツウラのタクシャ (医療用) | 615100334 | タクシャ | 5100124X1015 |
| 252 | 内 | 620971016 | マツウラのタクシャ末 (医療用) | 615100335 | タクシャ末 | 5100124A1012 |
| 253 | 内 | 610421219 | マツウラのチクセツニンジン (医療用) | 615100340 | チクセツニンジン | 5100126X1014 |
| 254 | 内 | 610421221 | マツウラのチモ (医療用) | 615100342 | チモ | 5100127X1019 |
| 255 | 内 | 610421223 | マツウラのチョウジ (医療用) | 615100343 | チョウジ | 5100128X1013 |
| 256 | 内 | 610431141 | マツウラのチョウトウコウ (調剤用) | 615100345 | チョウトウコウ | 5100129X1018 |
| 257 | 内 | 610408559 | マツウラのチョレイ (医療用) | 615100346 | チョレイ | 5100130X1010 |
| 258 | 内 | 610408560 | マツウラのチンピ (医療用) | 615100347 | チンピ | 5100131X1015 |
| 259 | 内 | 610421231 | マツウラのトウキ (医療用) | 615100478 | トウキ | 5100137X1012 |
| 260 | 内 | 610408561 | マツウラのトウニン (医療用) | 615100481 | トウニン | 5100139X1011 |
| 261 | 内 | 620978404 | マツウラのトチュウ (医療用) | 610412125 | トチュウ | 5100190X1012 |
| 262 | 内 | 610408562 | マツウラのニンジン (医療用) | 615100507 | ニンジン | 5100148X1010 |
| 263 | 内 | 610408571 | マツウラのバクモンドウ (医療用) | 615100513 | バクモンドウ | 5100151X1012 |
| 264 | 内 | 610408563 | マツウラのハッカ (医療用) | 615100509 | ハッカ | 5100152X1017 |
| 265 | 内 | 620004371 | マツウラのハマボウフウ (医療用) | 615100510 | ハマボウフウ | 5100153X1011 |
| 266 | 内 | 610408564 | マツウラのハンゲ (医療用) | 615100511 | ハンゲ | 5100154X1016 |
| 267 | 内 | 610421243 | マツウラのビヤクシ (医療用) | 615100516 | ビヤクシ | 5100157X1010 |
| 268 | 内 | 610408572 | マツウラのビヤクジュツ (医療用) | 615100517 | ビヤクジュツ | 5100158X1014 |
| 269 | 内 | 620004847 | マツウラのビヤクジュツ末 (医療用) | 615100518 | ビヤクジュツ末 | 5100158A1011 |
| 270 | 内 | 620004848 | マツウラのビンロウジ (医療用) | 615100520 | ビンロウジ | 5100160X1011 |

| No | 剤形 | 削除予定商品名医薬品 (使用期限 令和3年9月30日まで) | | 商品名医薬品削除後の代替医薬品 | | 薬価基準収載 医薬品コード |
|-----|----|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| | | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | |
| 271 | 内 | 610408573 | マツウラのブクリョウ (医療用) | 615100522 | ブクリョウ | 5100161X1016 |
| 272 | 内 | 620004849 | マツウラのブクリョウ末 (医療用) | 615100523 | ブクリョウ末 | 5100161A1013 |
| 273 | 内 | 610408574 | マツウラのボウイ (医療用) | 615100550 | ボウイ | 5100163X1015 |
| 274 | 内 | 610408575 | マツウラのボタンピ (医療用) | 615100553 | ボタンピ | 5100168X1018 |
| 275 | 内 | 620005851 | マツウラのボタンピ末 (医療用) | 615100554 | ボタンピ末 | 5100168A1015 |
| 276 | 内 | 610408576 | マツウラのボレイ (医療用) | 615100555 | ボレイ | 5100169X1012 |
| 277 | 内 | 620005852 | マツウラのボレイ末 (医療用) | 612340016 | ボレイ末 | 5100169A1010 |
| 278 | 内 | 610408565 | マツウラのマオウ (医療用) | 615100556 | マオウ | 5100170X1015 |
| 279 | 内 | 610431149 | マツウラのマシニン (調剤用) | 615100557 | マシニン | 5100171X1010 |
| 280 | 内 | 610421260 | マツウラのモクツウ (医療用) | 615100571 | モクツウ | 5100173X1019 |
| 281 | 内 | 610421262 | マツウラのモッコウ (医療用) | 615100573 | モッコウ | 5100175X1018 |
| 282 | 内 | 620008342 | マツウラのヨクイニン (医療用) | 615100579 | ヨクイニン | 5100180X1019 |
| 283 | 内 | 620005853 | マツウラのヨクイニン末 (医療用) | 615100582 | ヨクイニン末 | 5100180A1016 |
| 284 | 内 | 610408566 | マツウラのリュウコツ (医療用) | 615100585 | リュウコツ | 5100182X1018 |
| 285 | 内 | 610421267 | マツウラのリュウタン (医療用) | 615100586 | リュウタン | 5100183X1012 |
| 286 | 内 | 610408567 | マツウラのレンギョウ (医療用) | 615100589 | レンギョウ | 5100185X1011 |
| 287 | 内 | 621956403 | マニジピン塩酸塩錠 5 m g 「J G」 | 622724600 | マニジピン塩酸塩 5 m g 錠 | 2149027F1012 |
| 288 | 内 | 621638004 | マニジピン塩酸塩錠 1 0 m g 「J G」 | 622724700 | マニジピン塩酸塩 1 0 m g 錠 | 2149027F2019 |
| 289 | 内 | 621638104 | マニジピン塩酸塩錠 2 0 m g 「J G」 | 622724800 | マニジピン塩酸塩 2 0 m g 錠 | 2149027F3015 |
| 290 | 内 | 620005114 | マルスチン錠 1 m g | 622742800 | クレマスチンフマル酸塩 1 m g 錠 | 4419008F1016 |
| 291 | 内 | 620006135 | ミオナベース錠 5 0 m g | 622717300 | エベリゾン塩酸塩 5 0 m g 錠 | 1249009F1015 |
| 292 | 内 | 620006136 | ミオリラク錠 5 0 m g | 622717300 | エベリゾン塩酸塩 5 0 m g 錠 | 1249009F1015 |
| 293 | 内 | 620009253 | ミタビラリン原末 | 612190191 | ポリスチレンスルホン酸カルシウム | 2190016X1016 |
| 294 | 内 | 620009442 | メシル酸ドキサゾシン錠 0. 5 「MEEK」 0. 5 m g | 622724400 | ドキサゾシンメシル酸塩 0. 5 m g 錠 | 2149026F1018 |
| 295 | 内 | 620002145 | メシル酸ドキサゾシン錠 1 「MEEK」 1 m g | 622724500 | ドキサゾシンメシル酸塩 1 m g 錠 | 2149026F2014 |
| 296 | 内 | 620290104 | メトプロロール酒石酸塩錠 2 0 m g 「TCK」 | 622723500 | メトプロロール酒石酸塩 2 0 m g 錠 | 2149010F1017 |
| 297 | 内 | 622105701 | メトプロロール酒石酸塩錠 4 0 m g 「TCK」 | 622723600 | メトプロロール酒石酸塩 4 0 m g 錠 | 2149010F2013 |
| 298 | 内 | 620008112 | メルブラール粒状カプセル 6 0 0 m g | 622739000 | イコサベント酸エチル 6 0 0 m g 粒状カプセル | 3399004M3010 |
| 299 | 内 | 620008113 | メルブラール粒状カプセル 9 0 0 m g | 622739100 | イコサベント酸エチル 9 0 0 m g 粒状カプセル | 3399004M4017 |
| 300 | 内 | 610412178 | モトナリン錠 1 m g | 622717500 | チザニジン塩酸塩 1 m g 錠 | 1249010F1018 |

| No | 剤形 | 削除予定商品名医薬品 (使用期限 令和3年9月30日まで) | | 商品名医薬品削除後の代替医薬品 | | 薬価基準収載 医薬品コード |
|-----|----|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| | | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | |
| 301 | 内 | 620002863 | ユリロシン錠10 10mg | 622322500 | プロピベリン塩酸塩10mg錠 | 2590007F1013 |
| 302 | 内 | 612170397 | ヨウリダモール錠25 25mg | 622726500 | ジピリダモール25mg錠 | 2171010F2014 |
| 303 | 内 | 611140803 | ヨシピリン | 611140054 | イソプロピルアンチピリン | 1144002X1017 |
| 304 | 内 | 620881701 | ラグノスゼリー分包16.05g 40.496% | 622741600 | ラクツロース40.496%ゼリー | 3999001Q3011 |
| 305 | 内 | 621970001 | ラニチジン錠75「KN」 75mg | 622732600 | ラニチジン塩酸塩75mg錠 | 2325002F2018 |
| 306 | 内 | 610453144 | ラニチジン錠150「KN」 150mg | 622732500 | ラニチジン塩酸塩150mg錠 | 2325002F1011 |
| 307 | 内 | 621997301 | ラベプラゾールNa錠20mg「BMD」 | 622617100 | ラベプラゾールナトリウム20mg錠 | 2329028F2011 |
| 308 | 内 | 620006607 | リトドリン錠5mg「PP」 | 610461096 | リトドリン塩酸塩5mg錠 | 2590004F1010 |
| 309 | 内 | 620000567 | リン酸コデイン散1%〈ハチ〉 | 610462034 | コデインリン酸塩散1% | 2242001B2017 |
| 310 | 内 | 622383501 | レボフロキサシン錠250mg「サノフィ」 レボフロキサシンとして | 622476600 | レボフロキサシン250mg錠 (レボフロキサシンとして) | 6241013F2012 |
| 311 | 内 | 622383601 | レボフロキサシン錠500mg「サノフィ」 レボフロキサシンとして | 622476700 | レボフロキサシン500mg錠 (レボフロキサシンとして) | 6241013F3019 |
| 312 | 内 | 620004096 | ロキシスロマイシン錠150mg「サンド」 | 622746000 | ロキシスロマイシン150mg錠 | 6149002F1010 |
| 313 | 内 | 621694602 | ロキシスロマイシン錠150mg「ファイザー」 | 622746000 | ロキシスロマイシン150mg錠 | 6149002F1010 |
| 314 | 内 | 620098702 | ロキソプロフェンNa細粒10%「TCK」 | 622710200 | ロキソプロフェンナトリウム10%細粒 | 1149019C1017 |
| 315 | 内 | 620008352 | ロペカルドカプセル1mg | 610461100 | ロペラミド塩酸塩1mgカプセル | 2319001M1019 |
| 316 | 内 | 620425110 | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「フソー」 | 610461100 | ロペラミド塩酸塩1mgカプセル | 2319001M1019 |
| 317 | 注 | 622121201 | アクメイン注 200mL | 622693200 | ブドウ糖加酢酸リンゲル200mL液 | 3319551A8010 |
| 318 | 注 | 643310405 | アクメイン注 500mL | 622757600 | ブドウ糖加酢酸リンゲル500mL液 | 3319551A2012 |
| 319 | 注 | 620002893 | アクメイン注 500mL | 622693300 | ブドウ糖加酢酸リンゲル500mL液 | 3319551A4015 |
| 320 | 注 | 621722001 | アデビロック筋注20単位 20エルカトニン単位1mL | 620003460 | エルカトニン20エルカトニン単位1mL注射液 | 3999401A3016 |
| 321 | 注 | 640406006 | アデビロック注10 10エルカトニン単位1mL | 640461005 | エルカトニン10エルカトニン単位1mL注射液 | 3999401A2010 |
| 322 | 注 | 640406007 | アデビロック注40 40エルカトニン単位1mL | 622758200 | エルカトニン40エルカトニン単位1mL注射液 | 3999401A1013 |
| 323 | 注 | 620000200 | 1%プロポフォール注「マルイシ」 500mg 50mL | 622748100 | プロポフォール500mg 50mL注射液 | 1119402A2010 |
| 324 | 注 | 620000201 | 1%プロポフォール注「マルイシ」 1g 100mL | 622748200 | プロポフォール1g 100mL注射液 | 1119402A3017 |
| 325 | 注 | 622158501 | エダラボン点滴静注液30mgバッグ「F」 100mL | 622617700 | エダラボン30mg 100mLキット | 1190401G1018 |
| 326 | 注 | 620767506 | エボprostテノール静注ACT専用溶解用液(生理食塩液) 50mL | 643310335 | 生理食塩液 50mL | 3311401H2016 |
| 327 | 注 | 621696305 | 塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「HK」 | 622761500 | バンコマイシン塩酸塩0.5g静注用 | 6113400A1014 |
| 328 | 注 | 622373301 | オキサリプラチン点滴静注液100mg「FFP」 20mL | 622476900 | オキサリプラチン100mg 20mL注射液 | 4291410A2017 |
| 329 | 注 | 620000214 | オザベン注80mg 5mL | 622759400 | オザグレルナトリウム80mg 5mL注射液 | 3999411A8011 |
| 330 | 注 | 648210008 | オピスタン注射液35mg 3.5% 1mL | 648210005 | ペチジン塩酸塩注射液 3.5% 1mL | 8211400A1014 |

| No | 剤形 | 削除予定商品名医薬品 (使用期限 令和3年9月30日まで) | | 商品名医薬品削除後の代替医薬品 | | 薬価基準収載 医薬品コード |
|-----|----|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|
| | | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | |
| 331 | 注 | 648210009 | オピスタン注射液 50mg 5% 1mL | 648210006 | ペチジン塩酸塩注射液 5% 1mL | 8211400A2010 |
| 332 | 注 | 621399010 | カコージン注 50mg 2.5mL | 622749400 | ドパミン塩酸塩 50mg 2.5mL 注射液 | 2119402A3011 |
| 333 | 注 | 620003427 | カコージン注 100mg 5mL | 640461008 | ドパミン塩酸塩 100mg 5mL 注射液 | 2119402A1019 |
| 334 | 注 | 622211701 | グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg / 50mL 「FFP」 | 622756100 | グラニセトロン塩酸塩 1mg 50mL キット | 2391400G5011 |
| 335 | 注 | 621874202 | グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 100mL 「FFP」 | 622755800 | グラニセトロン塩酸塩 3mg 100mL キット | 2391400G1016 |
| 336 | 注 | 642190036 | シスコリン注射液 250mg 12.5% 2mL | 640461033 | シチコリン 12.5% 2mL 注射液 | 2190404H1011 |
| 337 | 注 | 620363601 | シスコリン注射液 500mg 5% 10mL | 640461028 | シチコリン 5% 10mL 注射液 | 2190404A5019 |
| 338 | 注 | 620766728 | 生食液 100mL 「CHM」 | 643310183 | 生理食塩液 100mL | 3311401A3014 |
| 339 | 注 | 643310421 | 生食液「小林」 20mL | 643310182 | 生理食塩液 20mL | 3311401A2018 |
| 340 | 注 | 620001325 | 生理食塩液 SN 20mL | 643310182 | 生理食塩液 20mL | 3311401A2018 |
| 341 | 注 | 621757401 | ダルテバリンNa 静注 5kU / 5mL 「日本臓器」 5千低へバIU | 622757900 | ダルテバリンナトリウム 5,000 低分子ヘパリン国際単位注射液 | 3334403A2011 |
| 342 | 注 | 620680508 | チアミン塩化物塩酸塩注 20mg 「日新」 | 643120102 | チアミン塩化物塩酸塩注射液 20mg | 3121400A3015 |
| 343 | 注 | 642190255 | 注射用アルテジール 20 20μg | 622753200 | アルプロスタジル アルファデクス 20μg 注射用 | 2190402D1010 |
| 344 | 注 | 647130027 | 注射用蒸留水 20mL | 647130003 | 注射用水 20mL | 7131400A2013 |
| 345 | 注 | 621150812 | 沈降破傷風トキソイド「KMB」 0.5mL | 646320003 | 沈降破傷風トキソイド 0.5mL | 6322400X2013 |
| 346 | 注 | 621399011 | ツルドバミ点滴静注 50mg 2.5mL | 622749400 | ドパミン塩酸塩 50mg 2.5mL 注射液 | 2119402A3011 |
| 347 | 注 | 620244722 | ツルドバミ点滴静注 100mg 5mL | 640461008 | ドパミン塩酸塩 100mg 5mL 注射液 | 2119402A1019 |
| 348 | 注 | 621399013 | ドパミン塩酸塩点滴静注 50mg 「NP」 2.5mL | 622749400 | ドパミン塩酸塩 50mg 2.5mL 注射液 | 2119402A3011 |
| 349 | 注 | 622013702 | ニカルジピン塩酸塩注 2mg 「トーワ」 2mL | 622750900 | ニカルジピン塩酸塩 2mg 2mL 注射液 | 2149400A1019 |
| 350 | 注 | 621470501 | ニカルジピン塩酸塩注 10mg 「トーワ」 10mL | 622751000 | ニカルジピン塩酸塩 10mg 10mL 注射液 | 2149400A2015 |
| 351 | 注 | 622013802 | ニカルジピン塩酸塩注 25mg 「トーワ」 25mL | 622751100 | ニカルジピン塩酸塩 25mg 25mL 注射液 | 2149400A3011 |
| 352 | 注 | 640431008 | 20%ブドウ糖注射液 SN 20mL | 643230042 | ブドウ糖注射液 20% 20mL | 3231401H1017 |
| 353 | 注 | 620002972 | 2%プロポフォール注「マルイシ」 1g 50mL | 622748300 | プロポフォール 1g 50mL 注射液 | 1119402A5010 |
| 354 | 注 | 621758301 | バイステージ 150注 50mL 30.62% | 622766100 | イオバミドール (150) 50mL 注射液 30.62% | 7219412A7019 |
| 355 | 注 | 621758501 | バイステージ 300注 20mL 61.24% | 622766300 | イオバミドール (300) 20mL 注射液 61.24% | 7219412A9011 |
| 356 | 注 | 621183401 | バイステージ 300注 50mL 61.24% | 622765700 | イオバミドール (300) 50mL 注射液 61.24% | 7219412A2017 |
| 357 | 注 | 621183801 | バイステージ 300注 100mL 61.24% | 622765800 | イオバミドール (300) 100mL 注射液 61.24% | 7219412A3013 |
| 358 | 注 | 621758601 | バイステージ 370注 20mL 75.52% | 622766800 | イオバミドール (370) 20mL 注射液 75.52% | 7219412H1019 |
| 359 | 注 | 621184201 | バイステージ 370注 50mL 75.52% | 622765900 | イオバミドール (370) 50mL 注射液 75.52% | 7219412A5016 |
| 360 | 注 | 621184601 | バイステージ 370注 100mL 75.52% | 622766000 | イオバミドール (370) 100mL 注射液 75.52% | 7219412A6012 |

| No | 剤形 | 削除予定商品名医薬品 (使用期限 令和3年9月30日まで) | | 商品名医薬品削除後の代替医薬品 | | 薬価基準収載 医薬品コード |
|-----|----|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|
| | | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | |
| 361 | 注 | 620008221 | バイステージ注300シリンジ50mL 61.24% | 622766500 | イオバミドール(300)50mLキット 61.24% | 7219412G2010 |
| 362 | 注 | 620008222 | バイステージ注300シリンジ80mL 61.24% | 622766600 | イオバミドール(300)80mLキット 61.24% | 7219412G6015 |
| 363 | 注 | 621185801 | バイステージ注300シリンジ100mL 61.24% | 622766400 | イオバミドール(300)100mLキット 61.24% | 7219412G1013 |
| 364 | 注 | 620008223 | バイステージ注370シリンジ50mL 75.52% | 622766900 | イオバミドール(370)50mLキット 75.52% | 7219412P1013 |
| 365 | 注 | 622432301 | バイステージ注370シリンジ65mL 75.52% | 622767100 | イオバミドール(370)65mLキット 75.52% | 7219412P3016 |
| 366 | 注 | 620008224 | バイステージ注370シリンジ80mL 75.52% | 622766700 | イオバミドール(370)80mLキット 75.52% | 7219412G9014 |
| 367 | 注 | 648110032 | パビナール・アトロピン注 1mL | 648110012 | 複方オキシコドン・アトロピン注射液 1mL | 8119504A1013 |
| 368 | 注 | 620009575 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サンド」 | 622761500 | バンコマイシン塩酸塩0.5g静注用 | 6113400A1014 |
| 369 | 注 | 620004330 | ビタミンB12注1mg「ミタ」 | 643130061 | シアノコバラミン注射液 1mg | 3136402A3017 |
| 370 | 注 | 620530402 | ブレドニゾンコハク酸エステルNa注射用10mg「F」 | 642450115 | 注射用ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム 10mg | 2456405D1019 |
| 371 | 注 | 620530502 | ブレドニゾンコハク酸エステルNa注射用20mg「F」 | 642450116 | 注射用ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム 20mg | 2456405D2015 |
| 372 | 注 | 648110031 | モヒアト注射液 1mL | 648110006 | モルヒネ・アトロピン注射液 1mL | 8119505A1018 |
| 373 | 注 | 628504405 | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タナベ」 1%1mL | 648110009 | モルヒネ塩酸塩注射液 1%1mL | 8114401A1015 |
| 374 | 注 | 628504905 | モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タナベ」 1%5mL | 640407022 | モルヒネ塩酸塩注射液 1%5mL | 8114401A2011 |
| 375 | 注 | 628505405 | モルヒネ塩酸塩注射液200mg「タナベ」 4%5mL | 640453051 | モルヒネ塩酸塩注射液 4%5mL | 8114401A3018 |
| 376 | 注 | 620006328 | リザルミン静注5000単位/5mL 5千低分子ヘパリン国際単位 | 622757900 | ダルテパリンナトリウム5,000低分子ヘパリン国際単位注射液 | 3334403A2011 |
| 377 | 注 | 620006329 | リトドリン点滴静注50mg「PP」 1%5mL | 620003459 | リトドリン塩酸塩1%5mL注射液 | 2590402A1016 |
| 378 | 外 | 620005731 | アデフロニックゲル1% | 622780200 | ジクロフェナクナトリウム1%ゲル | 2649734Q1018 |
| 379 | 外 | 620004789 | アルファタカシルクリーム2μg/g 0.0002% | 622782100 | タカルシトール0.0002%クリーム | 2691700N1016 |
| 380 | 外 | 620004790 | アルファタカシル軟膏2μg/g 0.0002% | 622782000 | タカルシトール0.0002%軟膏 | 2691700M1010 |
| 381 | 外 | 620230501 | アルロイヤール点鼻液50μg 8.5mg 8.5g | 622772800 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル8.5mg 8.5g点鼻液 | 1329702R3012 |
| 382 | 外 | 620000357 | アレニスト点眼液0.5% 25mg 5mL | 622772500 | トラニラスト25mg 5mL点眼液 | 1319736Q1017 |
| 383 | 外 | 620008411 | イソプロパノール「東豊」 | 662610031 | イソプロパノール | 2615700X1015 |
| 384 | 外 | 620008978 | ウリモックスクリーム10% | 622781800 | 尿素10%クリーム | 2669701N1010 |
| 385 | 外 | 620004207 | 塩酸テルビナフィンクリーム1%「MEEK」 | 622781600 | テルビナフィン塩酸塩1%クリーム | 2659710N1012 |
| 386 | 外 | 660453009 | オフテクター点眼液0.3% | 622330100 | オフロキサシン0.3%1mL点眼液 | 1319722Q1015 |
| 387 | 外 | 620003030 | オフロキシ眼軟膏0.3% | 622619100 | オフロキサシン0.3%眼軟膏 | 1319722M1013 |
| 388 | 外 | 660453012 | オフロキシ点眼液0.3% | 622330100 | オフロキサシン0.3%1mL点眼液 | 1319722Q1015 |
| 389 | 外 | 620006404 | カサルクリーム3% | 622782400 | ビダラビン3%クリーム | 6250700N1010 |
| 390 | 外 | 620004209 | キリガミール点鼻液50μg 28噴霧用 2.04mg 4mL | 622773200 | フルチカゾンプロピオン酸エステル2.04mg 4mL点鼻液 | 1329707Q1017 |

| No | 剤形 | 削除予定商品名医薬品 (使用期限 令和3年9月30日まで) | | 商品名医薬品削除後の代替医薬品 | | 薬価基準収載 医薬品コード |
|-----|----|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|
| | | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | |
| 391 | 外 | 620611201 | グリコベース軟膏0.05% | 622776100 | フルオシノニド0.05%軟膏 | 2646708M1011 |
| 392 | 外 | 621372909 | クロベタポロン軟膏0.05% | 622776800 | クロベタゾン酪酸エステル0.05%軟膏 | 2646722M1011 |
| 393 | 外 | 620006415 | クロモリーク点眼液2% 100mg 5mL | 622330700 | クロモグリク酸ナトリウム100mg 5mL点眼液 | 1319717Q1014 |
| 394 | 外 | 620006418 | ケトチフェン点鼻液0.05%「TOA」 6.048mg 8mL | 622773100 | ケトチフェンフマル酸塩6.048mg 8mL点鼻液 | 1329705Q1018 |
| 395 | 外 | 660454005 | ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・50 50% | 622775300 | イソプロパノール50%液 | 2615701Q1015 |
| 396 | 外 | 662610273 | ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・70 70% | 622775400 | イソプロパノール70%液 | 2615701Q2011 |
| 397 | 外 | 662610011 | 50V/V%東豊消毒アルコール 50% | 622775300 | イソプロパノール50%液 | 2615701Q1015 |
| 398 | 外 | 620009596 | ジクロフェナクNaテープ15mg「東光」 7cm×10cm | 622780400 | ジクロフェナクナトリウム(15mg) 7cm×10cm貼付剤 | 2649734S1015 |
| 399 | 外 | 622006301 | ジクロフェナクNaパップ70mg「東光」 7cm×10cm | 622780600 | ジクロフェナクナトリウム(70mg) 7cm×10cm貼付剤 | 2649734S3018 |
| 400 | 外 | 661110030 | 笑気ガス(住友精化) | 661110006 | 亜酸化窒素 | 1116700X1010 |
| 401 | 外 | 660463011 | 消毒用イソプロB液70 70% | 622775400 | イソプロパノール70%液 | 2615701Q2011 |
| 402 | 外 | 620006437 | スチブロンクリーム0.05% | 622777400 | ジフルブレドナート0.05%クリーム | 2646725N1010 |
| 403 | 外 | 620006438 | スチブロン軟膏0.05% | 622777300 | ジフルブレドナート0.05%軟膏 | 2646725M1015 |
| 404 | 外 | 620006439 | スチブロンローション0.05% | 622777500 | ジフルブレドナート0.05%ローション | 2646725Q1017 |
| 405 | 外 | 660453020 | ステリ・ネブ クロモリン吸入液1% 2mL | 622773800 | クロモグリク酸ナトリウム1% 2mL吸入液 | 2259701G1012 |
| 406 | 外 | 620007670 | デキサメサゾンクリーム0.1%「イワキ」 | 620608700 | デキサメタゾン0.1%クリーム | 2646704N1019 |
| 407 | 外 | 620007671 | デキサメサゾン軟膏0.1%「イワキ」 | 622331300 | デキサメタゾン0.1%軟膏 | 2646704M2010 |
| 408 | 外 | 620007672 | デキサメサゾンローション0.1%「イワキ」 | 622331400 | デキサメタゾン0.1%ローション | 2646704Q1015 |
| 409 | 外 | 620003045 | テビナシールクリーム1% | 622781600 | テルピナフィン塩酸塩1%クリーム | 2659710N1012 |
| 410 | 外 | 620002314 | デルトピカ軟膏0.05% | 622776300 | クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%軟膏 | 2646713M1012 |
| 411 | 外 | 620002315 | デルトピカローション0.05% | 622330300 | クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%液 | 2646713Q1014 |
| 412 | 外 | 620007692 | デルモゾール軟膏0.12% | 622332200 | ベタメタゾン吉草酸エステル0.12%軟膏 | 2646701M2016 |
| 413 | 外 | 620007693 | デルモゾールローション0.12% | 622332300 | ベタメタゾン吉草酸エステル0.12%ローション | 2646701Q1011 |
| 414 | 外 | 660433048 | 70v/v%東豊消毒アルコール 70% | 622775400 | イソプロパノール70%液 | 2615701Q2011 |
| 415 | 外 | 620230401 | ナナドラAQネーザル50μg 8.5mg 8.5g | 622772800 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル8.5mg 8.5g点鼻液 | 1329702R3012 |
| 416 | 外 | 620003049 | ナファレリール点鼻液0.2% 10mg 5mL | 622774500 | ナファレリン酢酸塩10mg 5mL点鼻液 | 2499702Q1019 |
| 417 | 外 | 620005762 | ニブラジロール点眼液0.25%「TOA」 | 622772600 | ニブラジロール0.25% 1mL点眼液 | 1319740Q1013 |
| 418 | 外 | 620006485 | バルデスクリーム0.05% | 622776900 | クロベタゾン酪酸エステル0.05%クリーム | 2646722N1017 |
| 419 | 外 | 620006486 | バルデス軟膏0.05% | 622776800 | クロベタゾン酪酸エステル0.05%軟膏 | 2646722M1011 |
| 420 | 外 | 620006487 | バルデスローション0.05% | 622777000 | クロベタゾン酪酸エステル0.05%ローション | 2646722Q1013 |

| No | 剤形 | 削除予定商品名医薬品 (使用期限 令和3年9月30日まで) | | 商品名医薬品削除後の代替医薬品 | | 薬価基準収載 医薬品コード |
|-----|----|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| | | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | |
| 421 | 外 | 622072701 | ヒアガード0.4眼粘弾剤1% 0.4mL | 622771400 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム1%0.4mL液 | 1319720Q1016 |
| 422 | 外 | 620007733 | ヒアガード0.85眼粘弾剤1% 0.85mL | 622771800 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム1%0.85mL液 | 1319720Q8010 |
| 423 | 外 | 620007745 | ビルミチンクリーム1% | 622781000 | ビホナゾール1%クリーム | 2655708N1016 |
| 424 | 外 | 620006501 | ビルレクス眼軟膏3% | 622619000 | アシクロビル3%眼軟膏 | 1319719M1011 |
| 425 | 外 | 620007753 | ブセレキユア点鼻液0.15% 15.75mg 10mL | 622774400 | ブセレリン酢酸塩15.75mg 10mL点鼻液 | 2499701R1010 |
| 426 | 外 | 622189101 | フルオシノニド軟膏0.05%「YD」 | 622776100 | フルオシノニド0.05%軟膏 | 2646708M1011 |
| 427 | 外 | 620004254 | フルチカゾン点鼻50μg「アメル」28噴霧 2.04mg 4mL | 622773200 | フルチカゾンプロピオン酸エステル2.04mg 4mL点鼻液 | 1329707Q1017 |
| 428 | 外 | 620005770 | フルチカゾン点鼻液50μgイセイ28噴霧用 2.04mg 4mL | 622773200 | フルチカゾンプロピオン酸エステル2.04mg 4mL点鼻液 | 1329707Q1017 |
| 429 | 外 | 620005772 | プルナクリーム2% | 622781200 | ケトコナゾール2%クリーム | 2655709N1010 |
| 430 | 外 | 620005773 | プルナローション2% | 622781300 | ケトコナゾール2%ローション | 2655709Q1017 |
| 431 | 外 | 622082901 | フルーブテープ20 7cm×10cm | 622780000 | フルルビプロフェン(20mg)7cm×10cm貼付剤 | 2649732S3019 |
| 432 | 外 | 620004263 | プロピオン酸フルチカゾン点鼻50CH28 2.04mg 4mL | 622773200 | フルチカゾンプロピオン酸エステル2.04mg 4mL点鼻液 | 1329707Q1017 |
| 433 | 外 | 622018701 | プロピオン酸フルチカゾン点鼻50CH56 4.08mg 8mL | 622773300 | フルチカゾンプロピオン酸エステル4.08mg 8mL点鼻液 | 1329707Q3010 |
| 434 | 外 | 621764702 | プロピオン酸フルチカゾン点鼻50ファイザー28 2.04mg 4 | 622773200 | フルチカゾンプロピオン酸エステル2.04mg 4mL点鼻液 | 1329707Q1017 |
| 435 | 外 | 620007770 | プロビスク0.4眼粘弾剤1% 0.4mL | 622771400 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム1%0.4mL液 | 1319720Q1016 |
| 436 | 外 | 620007771 | プロビスク0.7眼粘弾剤1% 0.7mL | 622771700 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム1%0.7mL液 | 1319720Q6018 |
| 437 | 外 | 620007772 | プロビスク0.85眼粘弾剤1% 0.85mL | 622771800 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム1%0.85mL液 | 1319720Q8010 |
| 438 | 外 | 620009056 | プロメタゾンクリーム0.1% | 622777700 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル0.1%クリーム | 2646726N1015 |
| 439 | 外 | 620009057 | プロメタゾン軟膏0.1% | 622777600 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル0.1%軟膏 | 2646726M1010 |
| 440 | 外 | 620813702 | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「SN」 | 622332500 | ヘパリン類似物質クリーム | 3339950N1019 |
| 441 | 外 | 620002321 | ペミリドン点眼液0.1% 5mg 5mL | 622772400 | ペミロラストカリウム5mg 5mL点眼液 | 1319735Q1012 |
| 442 | 外 | 620007793 | マイコゾールクリーム1% | 622781000 | ビホナゾール1%クリーム | 2655708N1016 |
| 443 | 外 | 620223401 | マゴチフェン点眼液0.05% 3.45mg 5mL | 620003464 | ケトチフェンフマル酸塩3.45mg 5mL点眼液 | 1319730Q1010 |
| 444 | 外 | 620232601 | マゴチフェン点鼻液0.05% 6.048mg 8mL | 622773100 | ケトチフェンフマル酸塩6.048mg 8mL点鼻液 | 1329705Q1018 |
| 445 | 外 | 620009072 | マハディクリーム0.05% | 622776400 | クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%クリーム | 2646713N1018 |
| 446 | 外 | 620009073 | マハディ軟膏0.05% | 622776300 | クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%軟膏 | 2646713M1012 |
| 447 | 外 | 620221701 | マリオットン点眼液0.3% | 622619900 | ノルフロキサシン0.3%1mL点眼液 | 1319727Q1018 |
| 448 | 外 | 620637201 | ミカメタンークリーム1% | 622778900 | インドメタシン1%クリーム | 2649719N1017 |
| 449 | 外 | 620005304 | ミタトニン点眼液0.3% | 622619900 | ノルフロキサシン0.3%1mL点眼液 | 1319727Q1018 |
| 450 | 外 | 620004274 | ミリカレット点鼻液50μg 28噴霧用 2.04mg 4mL | 622773200 | フルチカゾンプロピオン酸エステル2.04mg 4mL点鼻液 | 1329707Q1017 |

| No | 剤形 | 削除予定商品名医薬品 (使用期限 令和3年9月30日まで) | | 商品名医薬品削除後の代替医薬品 | | 薬価基準収載 医薬品コード |
|-----|----|----------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| | | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | 医薬品 コード | 医薬品・規格名 | |
| 451 | 外 | 621567401 | メインベートクリーム0. 1% | 622777700 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル0. 1%クリーム | 2646726N1015 |
| 452 | 外 | 621567301 | メインベート軟膏0. 1% | 622777600 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル0. 1%軟膏 | 2646726M1010 |
| 453 | 外 | 621567501 | メインベートローション0. 1% | 622777800 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル0. 1%ローション | 2646726Q1011 |
| 454 | 外 | 660444049 | リノジェット吸入液 1% 2mL | 622773800 | クロモグリク酸ナトリウム1% 2mL吸入液 | 2259701G1012 |
| 455 | 外 | 622306301 | レボフロキサシン点眼液1. 5%「キッセイ」 | 622332800 | レボフロキサシン1. 5% 1mL点眼液 | 1319742Q2019 |
| 456 | 外 | 622350201 | レボフロキサシン点眼液1. 5%「TOA」 | 622332800 | レボフロキサシン1. 5% 1mL点眼液 | 1319742Q2019 |
| 457 | 外 | 620009079 | ワイドコールクリーム20% | 622781900 | 尿素20%クリーム | 2669701N2016 |